

\*\*\* ПРОДАЮТ \*\*\*

Продают гидротолкатели ТЭ-25 на кран КБ-572, ККС-10. Тел.8-950-060-78-98.

\*\*\* БИРЖА ТРУДА \*\*\*

На лесопильное производство требуются контролер пиломатериалов, контролер пиловочника - тел.8-902-568-94-18, слесарь 5-го разряда, сварщик - тел.8-914-931-89-22.

Требуется сторож. Левый берег. Тел.8-908-644-44-12.

Требуется операторы Харвестера, Форвардера, Джон Дир, контролер ЛЗП. Тел.8-964-817-62-20, 8-950-059-71-70.

Требуется сортировщик со знанием ГОСТа. Звонить с 8:00 до 17:00 по тел.8-983-449-13-39.

Требуется уборщицы. Работа вахтовым методом. Заработная плата высокая. Тел.8-964-801-85-51.

Требуется слесарь по ремонту деревообрабатывающего оборудования. Тел.8-904-128-30-63.

Требуется водители кат. "С", "Д". Тел.8-908-658-77-73.

Формируется бригада по уборке отходов производства ЦКРИ (известь) объект "Группы "Илим". Соцпакет. Зарплата значительно достойная. Тел.8-902-567-98-27.

Требуется стропальщик в цех п/м, крановщик. Тел.8-908-669-47-38.

Лесопильному предприятию на постоянную работу требуются электрик, сортировщик сухого пиломатериала, укладчик сырого пиломатериала, станочник, помощник рамщика. Тел.8-904-134-89-33, 8-983-410-89-02.

Требуется бухгалтер на деревообрабатывающий завод. Тел.8-924-626-25-05.

Требуется распространители газеты, проживающие в 6, 7, 9, 13 микрорайонах. Тел.8-924-82-71-380.

Требуется крановщики, стропальщики. Тел.8-983-694-74-73.

\*\*\* ИНФОРМАЦИЯ \*\*\*

Внимание! 20, 21, 27, 28 ноября с 9:00 до 15:00 в городской поликлинике № 2 проводится вакцинация от коронавирусной инфекции и сезонного гриппа. Начинается вакцинация с обращения в регистратуру поликлиники.

Уважаемые жители города и района, в связи с началом отопительного сезона, МЧС информирует о важности установки в жилых помещениях дымовых извещателей.

Все объявления этой "бегущей строки", а также объявления, вышедшие в эфир Группы радиостанций "Держи формат" и телегазеты, Вы найдёте в Интернете, на сайте [www.irttv.ru](http://www.irttv.ru) в верхнем меню "Архив объявлений". (16+)